

www.rdmo.com

77, ALLÉE DE L'INDUSTRIE

F - 74130 CONTAMINE-SUR-ARVE

TÉL. +33 (0) 4 50 03 90 77

FAX +33 (0) 4 50 03 66 79

E-MAIL: rd@rdmo.com

HERMLE U_740

Type: Centre d'usinage vertical

Marque: HERMLE Modèle: U_740 Année: 2006 N° Série: 17746 N° Stock: P2452





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AXES LINEAIRES

HEURES MACHINE

- Nombre d'axes : 5
BROCHE DE FRAISAGE

- Type de porte outil : HSK63 - Puissance de broche : 17.5 [kW]

- Pulssance de broche : 17.5 [kW]
- Vitesse de broche : 18.000 [tr/min]

- Courses axes X/Y/Z : 915 / 500 / 500 [mm] - Vitesees avances rapides (X/Y/Z) : 30 / 30 / 20 [m/min]

- Vitesses avances rapides (X/Y/Z) : 30 / 30 / 20 [m/min] CHANGEUR D'OUTILS

- Capacité de magasin : 28

TABLE

- Dimensions table : Ø 630 [mm]
- Poids admissible sur table : 500 [kg]

ALIMENTATION ELECTRIQUE

- Tension alimentation : 400 [V]

- Puissance installée : 26 [kVA]

ENCOMBREMENT

- Dimensions au sol : 3620 x 3160 [mm]

- Hauteur machine : 3000 [mm]

- Poids machine : 7300 [kg]

- Heures de travail : 48894 [h]

Type: Centre d'usinage vertical

 $Mod\`ele: U_740$ **Année: 2006** N° Série: 17746 N° Stock: P2452

Marque: HERMLE

EQUIPEMENT

- CNC : Heidenhain iTNC 530

- Bac d'arrosage

- Convoyeur à copeaux

- Aspirateur brouillard d'huile : ELBARON

- Groupe de refroidissement : HYDRAC COOLING FLKS 170S/2.3W/TP/400-50/1/14

- Palpeur pièce marque/type : Renishaw - Contrôle bris d'outil : BLUM