

## KAFO CV-9A

**Type : Centre d'usinage vertical**

**Marque : KAFO**

**Modèle : CV-9A**

**Année : 2013**

**N° Série : 262135**

**N° Stock : P1765**



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre d'axes	: 3
<b>BROCHE DE FRAISAGE</b>	
- Type de porte outil	: BT40
- Puissance de broche	: 15 [kW]
- Vitesse de broche	: 12000 [tr/min]
- Heures de broche	: 0 [h]
<b>AXES LINEAIRES</b>	
- Courses axes X/Y/Z	: 900/600/600 [mm]
- Vitesses avances rapides (X/Y/Z)	: 48 [m/min]
- Distance table / nez de broche	: 100-700 [mm]
<b>CHANGEUR D'OUTILS</b>	
- Type de changeur d'outils	: Bras chargeur
- Capacité de magasin	: 40
- Temps de changement d'outil	: 3.8 [s]
<b>TABLE</b>	
- Dimensions table	: 1000 X 600 [mm]
- Poids admissible sur table	: 650 [kg]
<b>ALIMENTATION ELECTRIQUE</b>	
- Tension alimentation	: 400 [V]
- Puissance installée	: 20 [kW]
<b>ENCOMBREMENT</b>	
- Dimensions au sol	: 3500 X 2400 [mm]
- Hauteur machine	: 3000 [mm]
- Poids machine	: 7000 [kg]

**Type : Centre d'usinage vertical**

**Marque : KAFO**

**Modèle : CV-9A**

**Année : 2013**

**N° Série : 262135**

**N° Stock : P1765**

**EQUIPEMENT**

- CNC : Fanuc Oi MD
- Interface(s) : RS232 / USB
- Conversationnel : Manual guide Oi, 10,4
- Manivelle électronique déportée
- Taraudage rigide
- Lampe d'état 3 couleurs
- Bac d'arrosage
- \* avec pompe HP : 20 [bar]
- \* avec filtration papier
- Arrosage centre broche
- Arrosage par micro-lubrification
- Convoyeur à copeaux