

www.rdmo.com

77, ALLÉE DE L'INDUSTRIE

F - 74130 CONTAMINE-SUR-ARVE

TÉL. +33 (0) 4 50 03 90 77

FAX +33 (0) 4 50 03 66 79

E-MAIL: rd@rdmo.com

TSUGAMI HS20M-5AX

Type: Centre de tournage/fraisage

Marque : TSUGAMI Modèle : HS20M-5AX

Année : 2015 N° Série : 17014A N° Stock : T15453





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre d'axes : 5 - Nombre de broches : 2 BROCHE PRINCIPALE

Puissance de broche
 Vitesse de broche
 Diamètre max en barre
 : 2.2 / 3.7 [kW]
 : 200 - 10000 [tr/min]
 : 20 [mm]

- Précision d'indexation axe C : 0.001 [°]
CONTRE-BROCHE

- Puissance de broche : 1.5 / 2.2 [kW]
- Vitesse de broche : 200 - 12000 [tr/min]
- Précision d'indexation axe C : 0.001 [°]

* Course X/Z : 488 / 335 [mm] BROCHE DE TOURNAGE FRAISAGE

- Course X/Z : 289 / 305 [mm] - Course Y : 75 (-15/+60) [mm] - Course axe B : 180 [°]

- Précision d'indexation axe B : 0.001 [°] - Type d'outil : 15T

- Vitesse de broche : 300 - 30000 [tr/min]
- Puissance de broche : 3.7 / 5.5 [kW]
CHANGEUR D'OUTILS

Type de changeur d'outils : Parapluie
 Capacité de magasin : 24
 CONTRE OPERATION
 Nombre de positions : 4

Nombre de positions : 4
Nombre de positions : 3
ENCOMBREMENT

- Poids machine : 2.700 [kg]

Type: Centre de tournage/fraisage

Marque: TSUGAMI Modèle: HS20M-5AX

Année: 2015 N° Série: 17014A N° Stock: T15453

HEURES MACHINE

- Heures sous tension : 12249 [h] - Heures de travail : 1816 [h]

EQUIPEMENT

- CNC : Fanuc 31i Model B5

- Lampe d'état 3 couleurs

- Bac d'arrosage

- Récupérateur de pièces

- Bande transporteuse de pièces

- Transformateur électrique