

www.rdmo.com

77, ALLÉE DE L'INDUSTRIE

F - 74130 CONTAMINE-SUR-ARVE

TÉL. +33 (0) 4 50 03 90 77

FAX +33 (0) 4 50 03 66 79

E-MAIL: rd@rdmo.com

STUDER S30-1

Type: Rectifieuse cylindrique

Marque : STUDER Modèle : S30-1 Année : 2008

N° Série: Série 104 N° 019.3870

N° Stock: P2342





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

distance entre-pointe : 1000 [mm]
 hauteur de pointe : 175 [mm]
 orientation table : 8.5 [°]

POUPEE PORTE-MEULE

- orientation poupée porte-meule : 0 - 180 [°] - précision d'indexation poupée porte-meule : 5 [°]

- dimensions meules : 400 x 63 x 203 [mm]

- vitesse de coupe- puissance poupée porte-meule: 35 [m/sec]- puissance poupée porte-meule: 7.5 [kW]

POUPEE PORTE-PIECE

poids maxi de la pièce
orientation de la table
vitesse de rotation de la poupée porte-pièce
: 130 [kg]
: 10 [°]
: 35-520 [tr/min]

ALIMENTATION ELECTRIQUE

tension alimentation : 380 [V]puissance installée : 50 [Hz]

ENCOMBREMENT

- poids : 3000 [kg]

HEURES MACHINE

- heures de travail :

Type: Rectifieuse cylindrique

Marque : STUDER Modèle : S30-1 Année : 2008

N° Série: Série 104 N° 019.3870

N° Stock: P2342

EQUIPEMENT

- 6 broches de rectification intérieure : 11.000 - 20.000 - 22.000 - 28.000 - 40.000 x2 [tr/min]

- Tête de mesure des diamètres MOVOMATIC

ES124

- 1 contre-pointe
- 1 diamanteur pour meule exter
- 1 diamanteur pour meule inter
- 1 appareil à rayonner
- 1 visu 2 axes HEIDENHAIN
- Bac avec filtration papier
- Diverses flasques porte-meule et meules