

www.rdmo.com

77, ALLÉE DE L'INDUSTRIE

F - 74130 CONTAMINE-SUR-ARVE

TÉL. +33 (0) 4 50 03 90 77

FAX +33 (0) 4 50 03 66 79

E-MAIL: rd@rdmo.com

CMZ TC-30 YS

Type : Tour CNC Marque : CMZ Modèle : TC-30 YS Année : 2011

N° Série : 356 N° Stock : P2403





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre d'axes : 6
BROCHE PRINCIPALE

- Nez de broche - Tour CNC : ASA 8" A2 - Puissance de broche : 27 - 42 [kW] - Vitesse de broche : 3500 [tr/min] - Diamètre max en barre : 77 [mm] - Diamètre maximum usinable : 550 [mm] - Diamètre max sur le banc : 920 [mm] - Diamètre max en mandrin : 745 [mm] - Précision d'indexation axe C : 0,001 [°]

TOURELLE

- Nombre de positions : 1

- Course X/Z : 315 / 800 [mm]
- Course Y : +80 / -60 [mm]
- Vitesse outils tournants : 4000 [tr/min]

- Puissance outils tournants : 16 [kW]

CONTRE-BROCHE
- Nez de broche - Tour CNC : ASA 6" A2
- Puissance de broche : 8 - 14 [kW]
- Vitesse de broche : 5000 [tr/min]

- Diamètre max en barre : 43 [mm]
- Précision d'indexation axe C : 0,001 [°]

ALIMENTATION ELECTRIQUE

- Tension alimentation : 400 [V]

- Puissance installée : 45 [kVA]

Type: Tour CNC
Marque: CMZ
Modèle: TC-30 YS
Année: 2011
N° Série: 356
N° Stock: P2403

ENCOMBREMENT

 - Dimensions au sol
 : 2800 x 2020 [mm]

 - Hauteur machine
 : 2240 [mm]

 - Poids machine
 : 7500 [kg]

HEURES MACHINE

- Heures de travail : 7149 [h]

EQUIPEMENT

- CNC : Fanuc 31i Model A

- Lampe d'état 3 couleurs

- Bac d'arrosage

* avec pompe HP

- Convoyeur à copeaux

- Aspirateur brouillard d'huile

- Refroidissement de broche

- Palpeur outils marque/type : Renishaw

- Récupérateur de pièces

- Bande transporteuse de pièces

- Embarreur : LNS QUICK LOAD SERVO III