

## www.rdmo.com

77, ALLÉE DE L'INDUSTRIE

F - 74130 CONTAMINE-SUR-ARVE

TÉL. +33 (0) 4 50 03 90 77

FAX +33 (0) 4 50 03 66 79

E-MAIL: rd@rdmo.com

## **STAR SW12 RII**

Type: Tour cnc poupée mobile

Marque : STAR Modèle : SW12 RII Année : 2019

N° Série : 0254 (027) N° Stock : T15277





## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Nombre d'axes : 10 - Nombre de broches : 2 BROCHE PRINCIPALE

Diamètre max en barre
Course
Vitesse de broche
: 12 [mm]
: 130 [mm]
: 15000 [tr/min]

- Puissance de broche : 3.7 [kW]
- Précision d'indexation axe C : 0.01 [°]

CONTRE-BROCHE

- Diamètre max en barre

- Vitesse de broche

- Précision d'indexation axe C

: 12 [mm]

: 15000 [tr/min]

PEIGNE 1
- Nombre de positions : 2

Nombre de positions motoriséesVitesse outils tournants: 312000 [tr/min]

PEIGNE 2

\* Nombre de positions : 5

\* Nombre de positions motorisées :3

\* Vitesse outils tournants : 12000 [tr/min] APPAREIL EN BOUT

CONTRE OPERATION
- Nombre de positions : 8

ALIMENTATION ELECTRIQUE

- Nombre de positions

: 8

Type: Tour cnc poupée mobile

Marque : STAR Modèle : SW12 RII Année : 2019

N° Série : 0254 (027) N° Stock : T15277

- Tension alimentation

ENCOMBREMENT

- Dimensions au sol : 1995 X 920 [mm]
- Hauteur machine : 1700 [mm]
- Poids machine : 2100 [kg]
- Heures sous tension : 15769 [h]
- Heures de travail : 6398 [h]

**EQUIPEMENT** 

- CNC : Fanuc 31i model B5

- Canon tournant

Récupérateur de piècesBande transporteuse de pièces

Ejection de pièceBac d'arrosage

\* avec pompe HP : Hydrajet UB20-2000-6 /140 [bar]

: 200 [V]

- Embarreur : FMB 2-20 /3200

Transformateur électriqueSystème anti-incendie