

www.rdmo.com

77, ALLÉE DE L'INDUSTRIE

F - 74130 CONTAMINE-SUR-ARVE

TÉL. +33 (0) 4 50 03 90 77

FAX +33 (0) 4 50 03 66 79

E-MAIL: rd@rdmo.com

TORNOS DECO 20

Type: Tour cnc poupée mobile

Marque : TORNOS Modèle : DECO 20 Année : 1999 N° Série : T63086 N° Stock : 9187





Cette machine a tourné à l'huile entière

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre d'axes : 10 - Nombre de broches : 2

BROCHE PRINCIPALE

- Diamètre max en barre : 25,4 [mm]

- Longueur max d'usinage : 200 [mm]

- Vitesse de broche : 10.000 [tr/min]

- Précision d'indexation axe C : 0,1 [°]

CONTRE-BROCHE

Diamètre max en barre
Vitesse de broche
Puissance de broche
Précision d'indexation axe C
Nombre de peignes
:20 [mm]
:3.7 [kW]
:3.7 [kW]
:2

PEIGNE 1
- Nombre de positions

PEIGNE 2

Nombre de positionsNombre de positions motorisées3

: 5

Type: Tour cnc poupée mobile

Marque : TORNOS Modèle : DECO 20 Année : 1999 N° Série : T63086 N° Stock : 9187

- Vitesse outils tournants

APPAREIL EN BOUT

Nombre de positions : 4Nombre de positions motorisées : 4

- Vitesse outils tournants : 6.000 [tr/min]

: 8.000 [tr/min]

CONTRE OPERATION

Nombre de positions : 7Nombre de positions motorisées : 3

- Vitesse outils tournants : 8.000 [tr/min]

ALIMENTATION ELECTRIQUE

- Tension alimentation : 400 [V]- Puissance installée : 13 [kVA]

ENCOMBREMENT

- Dimensions au sol : 2.270 x 1.650 [mm]
 - Hauteur machine : 2.200 [mm]
 - Poids machine : 3.500 [kg]

HEURES MACHINE

- Heures de travail : 40.236 [h]

EQUIPEMENT

- CNC : Fanuc PNC DECO

- Motorisation sur... : S2, S3, S5 vertical + horizontal

- Canon tournant

- Récupérateur de pièces

- Bac d'arrosage

* avec groupe froid liquide de coupe

* avec pompe HP

Nombre de portes-outils tournants : 4
Nombre de portes-outils de tournage : 7
Nombre de perceurs fixes : 4